



Installation de UltraVNC

Historique des versions			
N° de version	Eléments modifiés	Date	Rédacteur
1.0		09/05/2012	Benjamin TALON




Installation de UltraVNC

I. Installation de UltraVNC

➤ Télécharger le fichier d'installation de UltraVNC en cliquant sur : [UltraVNC 1.0.9.6.2](#)


➤ Exécuter le fichier téléchargé  UltraVNC_1.0.9.6.2_Setup.exe
3,7 Mo — uvnc.com




➤ Sélectionner **Français** pour la langue d'installation et cliquer sur **OK**.




➤ A l'écran de bienvenue, cliquer sur **Suivant >**.



➤ Cocher **Je comprends et j'accepte les termes...** et cliquer sur **Suivant >**.



➤ Cliquer sur **Suivant >**.



➤ Cliquer sur **Suivant >**.



Installation de UltraVNC

Composants à installer

Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?



Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation.

Installation complète

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionner **Installation complète** et cliquer sur **Suivant >**.

Optional non-GPL addons recommended for Vista

Would you like to download them now ?



- SChook.dll is a special hook dll that works under Vista. Without it, screen updates are slower under Vista.

Download Vista addons files now

< Précédent Suivant > Annuler

- Cliquer sur **Suivant >**.

Tâches supplémentaires

Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?



Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de UltraVNC, puis appuyez sur Suivant.

Configuration serveur:

Installation et enregistrement d'UltraVNC Server comme service système

Démarrer ou redémarrer UltraVNC le service

Créer les icônes d'UltraVNC sur le bureau

Associer UltraVNC Viewer avec l'extension de fichier .vnc

UltraVNC Server driver install

< Précédent Suivant > Annuler

- Cocher les cases suivantes et cliquer sur **Suivant >**.

Sélection du dossier du menu Démarrer

Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?



L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous.

Appuyez sur Suivant pour continuer. Appuyez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.

UltraVNC

Parcourir...

< Précédent Suivant > Annuler

- Cliquer sur **Suivant >**.

Optional non-GPL Mirror Driver 1.0.5

Would you like to download the mirror driver ?



This mirror driver provides higher speed (for screen updates) and lowers the cpu load by a 10 times factor

It works for W2000, XP and Vista

Warning: Be aware that not all video drivers/boards support it, even if it works in most cases. Use it at your own risks drivers.zip will be copied in the UltraVNC installation folder. First check that the mirror driver is not already installed, else you could have two installed mirror drivers on the machine. Note: Installing/Uninstalling video drivers requires to reboot the machine

Please select whether you would like to download the mirror driver, then click Next.

Download the mirror driver

< Précédent Suivant > Annuler

- Cliquer sur **Suivant >**.

Prêt à installer

L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer UltraVNC sur votre ordinateur.



Appuyez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation.

Dossier de destination :
C:\Program Files\UltraVNC

Type d'installation :
Installation complète

Composants sélectionnés :
UltraVNC Server
UltraVNC Viewer

Dossier du menu Démarrer :
UltraVNC

< Précédent Installer Annuler

- Cliquer sur **Installer**.



Installation de UltraVNC

Information

Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.




Lorsque vous êtes prêt à continuer, appuyez sur Suivant.

```
*****
*****
Ultr@VNC 1.0.8.2 Release - December 2009
Copyright (C) 2002-2009 Ultr@VNC Team - All rights reserved
*****
*****
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
```

Suivant >

➤ Cliquer sur **Suivant >**.



Fin de l'installation de UltraVNC

L'assistant a terminé l'installation de UltraVNC sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le Bureau par l'installation.

Veillez appuyer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation.

< Précédent

Terminer

➤ Cliquer sur **Terminer**.

II. Paramétrage du serveur

➤ La fenêtre de paramétrage apparaît à la fin de l'installation.

Incoming Connections

- Accept Socket Connections
- Display Number or Ports to use:
 - Display N° 0
 - Ports Main: 5900 Auto Http: 5800
- Enable JavaViewer (Http Connect)
- Allow Loopback Connections
- LoopbackOnly

When Last Client Disconnects

- Do Nothing
- Lock Workstation (W2K)
- Logoff Workstation

Query on incoming connection

- Display Query Window
- Timeout: 10 seconds
- Default action: Refuse Accept

Keyboard & Mouse

- Disable Viewers inputs
- Disable Local inputs
- Japanese

Multi viewer connections

- Disconnect all existing connections
- Keep existing connections
- Refuse the new connection
- Refuse all new connection

Authentication

- VNC Password: vnc
- View-Only Password:
- Require MS Logon (User/Pass./Domain)
- New MS Logon (supports multiple domains)
- Configure MS Logon Groups

File Transfer

- Enable User impersonation (for Service only)

DSM Plugin

- Use : [] Config.

Misc.

- Remove Aero (Vista)
- Remove Wallpaper for Viewers
- Enable Blank Monitor on Viewer Request
- Disable Only Inputs on Blanking Request
- Enable Alpha-Blending Monitor Blanking
- Capture Alpha-Blending
- DisableTrayIcon
- Forbid the user to close down WinVNC
- Default Server Screen Scale: 1 / 1

Logging

- Log debug infos to the WinVNC.log file
- Path: C:\Program Files\UltraVNC

OK Apply Cancel

➤ Saisir le mot de passe « **vnc** » dans **VNC Password**.

➤ Ne rien saisir dans **View-Only Password** et cliquer sur **OK**.