



PROCEDURE DE CONFIGURATION D'UN POSTE DE TRAVAIL AVEC GFC

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|---|
| 1. Objectif document..... | 2 |
| 2. Pre-requis | 2 |
| A. Dans le cas d'une installation réseau avec un HORUS : | 2 |
| B. Dans le cas d'une installation monoposte : | 3 |
| C. Pour l'utilisation de l'outil « BD_GFC » (réseau ou monoposte): | 3 |
| D. Dans tous les cas : désactivation de l'UAC..... | 4 |
| 3. Problèmes identifiés..... | 6 |
| Incompatibilité sur les versions récentes de windows | 6 |

| | |
|------------|-------------------|
| Rédacteurs | Yannick BEDIN |
| Relecteurs | BAI |
| Valdateur | Laurent Delaplace |



Pré-requis GFC

1. OBJECTIF DOCUMENT

Le présent document a pour objectif de décrire la procédure pour configurer un poste de travail afin d'y installer l'application nationale GFC.

Les documentations d'installations de l'application GFC se trouve sur le site d'assistance informatique (Assistance établissement > Logiciels finances > GFC) : <http://assistance.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique12>

Cette procédure s'adresse aux personnes ayant le compte « Administrateur » local de la machine.


2. PRE-REQUIS



Les prérequis sont à effectuer avec le compte « Administrateur » local de la machine

A. DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION RESEAU AVEC UN HORUS :

Avoir un poste informatique Windows connecté et intégré au domaine ADMIN SMB du réseau administratif de l'établissement (le lecteur X doit être connecté sur le partage « MINEDU »)



AJOUT DES CLES DE REGISTRE

- Lancez « regedit » (« touche windows » + « r » et tapez « regedit) et ajoutez les clés suivantes (ou copiez et lancez le script : situé sur l'horus dans le /home/esu/Console/Win7_Samba3DomainMember.reg)

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameters]
"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000
"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001
```

PARAMETRAGE DE LA STRATEGIE

Lancez l'éditeur de stratégie de groupe locale via la commande exécuter : gpedit.msc



Pré-requis GFC

- Allez dans : « Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Réseau/Fournisseur réseau »
 - Double cliquez dans la partie de droite sur « Chemins d'accès UNC renforcés »
 - Cliquez sur « Activé » et dans la partie « Options » descendre et cliquez sur « Afficher... » :
- Dans le champ « Nom de la valeur » entrez : « *\NETLOGON » et dans le champ « Valeur » entrez : « RequireMutualAuthentication=0,RequireIntegrity=0,RequirePrivacy=0 » :

Validez ces modifications en cliquant deux fois sur ok et fermez l'éditeur de stratégie de groupe locale.



Attention : pour la prise en compte de ce paramétrage, un redémarrage de Windows est requis.

PARAMETRAGE DE WINDOWS 10 POUR LES APPLICATIONS NATIONALES

- Lancez l'explorateur de fichier (« touche Windows » + « e »)
- Faites un clic droit sur « Ordinateur » et « gérer »
- Allez dans « Utilisateurs et groupes locaux » puis Groupes
- Double cliquez sur le groupe « Administrateurs » et ajoutez le compte de l'utilisateur (dans le cas de la Province Sud) et l'utilisateur « install » ainsi que les groupes gfc et / ou presto (dans le cas du VR)

B. DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION MONOPOSTE :


Le compte utilisant l'application GFC doit être déclaré dans le groupe « Administrateurs local » du poste ensuite effectuer les modifications de la partie au-dessus « Paramétrage de Windows 10 pour les applications nationales ».

C. POUR L'UTILISATION DE L'OUTIL « BD_GFC » (RESEAU OU MONOPOSTE):

Récupérer le pack MySQL (setup32_mysql 5.5.exe) puis l'installer absolument avec un compte « Administrateur » local de la machine
Lancer l'installation en mode standard, cliquez sur suivant jusqu'au bout installation.



Pré-requis GFC



D. DANS TOUS LES CAS : DESACTIVATION DE L'UAC

Il faut modifier les paramètres Windows 10 suivants :

Toujours à partir de l'explorateur de fichier (« touche Windows » + « e »)


Tapez « pa » dans la zone du haut de la fenêtre et cliquez sur « panneau de configuration :



Ensuite allez dans « Système et sécurité » puis « Outils d'administration ».

Double cliquez sur « Stratégie de sécurité locale »

Pré-requis GFC





Pré-requis GFC

Développez l'arborescence « Stratégies locales » et cliquez sur « options de sécurité » pour modifier les options suivantes (partie droite de la fenêtre) :

- Contrôle de compte d'utilisateur : détecter les installations d'applications et demander l'élévation -> Désactivé
- Contrôle de compte d'utilisateur : élever uniquement les applications UIAccess installées à des emplacements sécurisés -> Désactivé
- Contrôle de compte d'utilisateur : exécuter les comptes d'administrateurs en mode d'approbation d'administrateur -> Désactivé

Modifier la clé de registre suivante :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]  
"EnableLUA"=dword:00000000
```



Attention : pour la prise en compte de ce paramétrage, un redémarrage de Windows est requis.

3. PROBLEMES IDENTIFIES

INCOMPATIBILITE SUR LES VERSIONS RECENTES DE WINDOWS

Activer le mode de « compatibilité pour XP SP3 » et le mode « administrateur » pour les raccourcis de GFC (lanceur et BD_GFC) ou presto.

